

忠县乡村振兴局文件

忠乡振〔2022〕52号

忠县乡村振兴局 关于下达市级财政衔接推进乡村振兴重点帮扶 乡镇财力补助项目绩效目标的批复

磨子土家族乡人民政府：

你乡申报的《关于申报2022年衔接资金项目绩效目标的函》（磨子府函〔2022〕59号）已收悉。我局于2022年6月14日组织县财政局等相关行业部门召开财政衔接资金项目绩效目标评审会，对“2022年磨子乡中塘村一红柑橘家庭农场股权化改革项目”等7个项目申报的绩效目标进行了评审。一致同意“2022年磨子乡中塘村一红柑橘家庭农场股权化改革项

目”等7个项目的绩效目标申报意见，现将评审结果批复于后（详见附件），请你乡严格按照绩效审核批复意见组织实施，加强绩效监管和监控，确保实现设定绩效目标，持续发挥效益。

附件：“2022年磨子乡中塘村一红柑橘家庭农场股权化改革项目”等7个项目绩效目标审核表

忠县乡村振兴局
2022年6月16日

2022年磨子乡中塘村一红柑橘家庭农场股权化改革项目绩效目标审核表
(2022年度)

项目名称	2022年磨子乡中塘村一红柑橘家庭农场股权化改革项目		项目负责人及电话	马中华 15084453711 13132323334
主管部门	县乡村振兴局		实施单位	忠县一红柑橘家庭农场
资金情况 (万元)	年度资金总额:		166	
	其中: 财政衔接资金		92	
	其他资金		74	
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 新建仓储中心 200 m², 柑橘分检场 450 m², 合计 650 m²。新建 C20 混凝土生产便道长 3800 米, 宽 0.45 米, 厚 0.1 米。新建喷药系统: 安装喷药管网 2400 米, PE 管, Φ20mm, 定制 4 兆帕, 含安装; 喷药机器 1 台, 0.26 万元; 兑药池 3m³; 抽水机 1 台, 0.06 万元。新建灌溉系统, 主管道 950 米, PE 管, Φ140mm, 1.6 兆帕, 含安装; PPRΦ63 分管 2100 米, 1.6 兆帕。品种改良: 对 115 亩柑橘老品种进行高接换种, 更换品种为九月红, 600 元/亩。泥结石生产便道长 1700 米, 宽 1.6 米, 片石厚 0.1m, 碎石厚 0.08m。增施有机复合肥: 购买有机复合肥 95 吨, 福邦牌, 酵母源烟茎生物有机肥, 40 公斤每袋。</p> <p>目标2: 村集体按股权的 6% 保底分红 5 年, 每年分红 2.3 万元, 失能弱能人口按村集体分红资金的 20% 保底分红 5 年, 每年分红 0.46 万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建仓储中心	200 m ²
			柑橘分检场	450 m ²
			C20 混凝土生产便道, 宽 0.45 米, 厚 0.1 米	3800 米
			PE 管, Φ20mm, 定制 4 兆帕, 含安装	2400 米
			喷药机器	1 台
			兑药池	3m ³
			抽水机	1 台
			PE 管, Φ140mm, 1.6 兆帕, 含安装	950 米
		PPRΦ63 分管, 1.6 兆帕	2100 米	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
			新建仓储中心	质量合格
			柑橘分检场	质量合格
			C20 混凝土生产便道, 宽 0.45 米, 厚 0.1 米	质量合格
			PE 管, Φ20mm, 定制 4 兆帕, 含安装	质量合格
	喷药机器		质量合格	
	兑药池		质量合格	
	抽水机		质量合格	
	PE 管, Φ140mm, 1.6 兆帕, 含安装	质量合格		
	PPRΦ63 分管, 1.6 兆帕	质量合格		
时效指标	项目(工程)完成及时率	100%		
成本指标	财政衔接资金补助	92 万元		
效益指标	经济效益指标	村集体按股权的 6% 保底分红 5 年	2.3 万元/年	
		失能弱能人口按村集体分红资金的 20% 保底分红 5 年	0.46 万元/年	
	社会效益指标	新增就业岗位	≥10 人	
	可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年	
村集体及受益失能弱能人口分红年限		≥5 年		

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益经营主体满意度	100%
			受益贫困人口满意度	≥95%

2022 年磨子乡高位池养鱼股权化改革项目（一期）绩效目标申报表 (2022 年度)

项目名称	2022 年磨子乡高位池养鱼股权化改革项目（一期）		项目负责人及电话	刘发云 15023484949	
主管部门	县乡村振兴局		实施单位	重庆慕尔庄农业开发有限公司	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		311.75		
	其中:财政衔接资金		155.25		
	其他资金		156.5		
总体目标	年度目标				
	<p>目标 1: 新建陆基水产养殖高位圆池 20 个(PPA 板材, 厚 8mm, 直径 8 米及以上, 高 2 米)。循环水交换系统(20 套): 含运费、安装、水质调试、后期技术指导。微孔增氧设施设备(三叶罗茨风机 BC-1.5kw) 12 套。安装进水 PE 管, $\Phi 110\text{mm}$, 1.6 兆帕, 含安装, 长 1000 米。PE 管, $\Phi 400\text{mm}$, 1.6 兆帕, 含安装, 长 250 米, $\Phi 400\text{mm}$ 闸阀 2500 元/个(4 个)。改建前池 1 个, 长 20 米, 宽 10 米, 高 2.5 米(墙厚 400mm、底厚 250mm, 隔墙厚 250mm, 池内增加隔断), 砼 C25 钢筋混凝土。陆基水产养殖高位圆池挖基、平场、基础垫层及 C25 钢筋混凝土厚 25mm, 需混凝土380 立方米。购买各类名特优鱼种 2 万斤, 其中: 江团 0.5 万斤, 黄颡鱼 0.5 万斤, 翘壳 0.5 万斤, 银雪鱼 0.5 万斤。购买饲料(永丰牌) 50 吨, 25 公斤每袋。</p> <p>目标 2: 村级集体经济组织按照持股资金每 8% 的固定分红, 连续分红时间不得少于 6 年, 村集体分红的 20% 以上用于本村失能弱能人口分配。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新建陆基水产养殖高位圆池(PPA 板材, 厚 8mm, 直径 8 米及以上, 高 2 米)		20 个
			循环水交换系统: 含运费、安装、水质调试、后期技术指导		20 套
			微孔增氧设施设备(三叶罗茨风机 BC-1.5kw)		12 套
			进水 PE 管, $\Phi 110\text{mm}$, 1.6 兆帕, 含安装		1000 米
			PE 管, $\Phi 400\text{mm}$, 1.6 兆帕, 含安装		250 米
			$\Phi 400\text{mm}$ 闸阀 4 个		2500 元/个
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%
			新建陆基水产养殖高位圆池(PPA 板材, 厚 8mm, 直径 8 米及以上, 高 2 米)		质量合格
			循环水交换系统: 含运费、安装、水质调试、后期技术指导		质量合格
			微孔增氧设施设备(三叶罗茨风机 BC-1.5kw)		质量合格
	效益指标	经济效益指标	村级集体经济组织按照持股资金每 8% 的固定分红, 连续分红 6 年		6.21 万元/年
			项目经营主体增收		50 万元/年
		社会效益指标	新增就业岗位		≥ 4 人
			工程使用年限		≥ 10 年
可持续影响指标		村集体及受益失能弱能人口分红年限		≥ 6 年	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益经营主体满意度	100%
			受益贫困人口满意度	≥96%

2022 年磨子乡磨子社区道路硬化项目绩效目标审核表 (2022 年度)

项目名称	2022 年磨子乡磨子社区道路硬化项目		项目负责人及电话	吴川 13594826198
主管部门	县乡村振兴局		实施单位	忠县磨子土家族乡人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		188	
	其中: 财政拨款		188	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 硬化磨子社区 3 社、6 社农村道路, 全长 2.35 公里, 宽 4.5 米、厚 0.2 米、C25 砼。 目标 2: 改善交通运输条件, 方便 160 户 475 人生活出行, 并降低产品运输成本出行问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	硬化路里程	2.35 公里
			新建公路宽度	≥4.5 米
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
			宽 4.5 米、厚 0.2 米、C25 砼	合格
		时效指标	资金拨付及时率	100%
			项目(工程)完成及时率	≥100%
	成本指标	道路补助标准	80 万元/公里	
	效益指标	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	≥0.3 小时
			受益脱贫人口数	≥61 人
			受益人口数	≥475 人
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10 年
新建公路列养率	≥100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥98%	
		受益人口满意度	≥98%	

2022 年磨子乡万福村道路扩宽工程绩效目标审核表

(2022 年度)

项目名称	2022 年磨子乡万福村道路扩宽工程		项目负责人及电话	吴川 13594826198
主管部门	县乡村振兴局		实施单位	忠县磨子土家族乡人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		160	
	其中: 财政衔接资金		160	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 扩宽万福村 8 社、10 社、11 社、12 社主干道 6.8 公里, 宽 0.9 米、厚 0.2 米、C25 砼。 目标 2: 改善交通运输条件, 方便 240 户 708 人生产生活, 并降低产品运输成本出行问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	硬化路里程	6.8 公里
			扩宽公路宽度	≥0.9 米
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
			资金拨付及时率	100%
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%
	成本指标	财政衔接资金	170 万元	
	效益指标	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	≥0.3 小时
			受益脱贫人口数	≥115 人
			受益人口数	≥708 人
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10 年
	新建公路列养率		≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥98%
			受益人口满意度	≥98%

2022 年磨子乡竹山村抽灌项目绩效目标审核表

(2022 年度)

项目名称	2022 年磨子乡竹山村抽灌项目		项目负责人及电话	张平安 15922904717
主管部门	县乡村振兴局		实施单位	忠县磨子土家族乡人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		71.42	
	其中: 财政衔接资金		71.42	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 新建 60m³蓄水池 1 个, 钢筋砼结构, 含配套栏杆、引水渠, 门、梯子, 警示牌。取水坝: 人工开挖土方 245 立方米, 人工开挖石方 123 立方米, 人工夯填土石方 48 立方米, C20 砼坝 9.25 立方米, DN500PE 管 (1.6MPa) 15 米, DN500 弹性闸阀 2 个。管道工程: DN100 焊接无缝钢管 980 米, DN110PE 管 (1.6MPa) 700 米, C20 砼镇墩 20 立方米。提水泵房 (1 座): 19.7 平方米。电力设施: 0.4KV 输电线架设(混凝土杆) 混凝土电杆, 电杆长 12m, 0.5 千米。提水设备安装: 不锈钢多级离心泵 CDL65-40,50t/h, 119m, 2 台。</p> <p>目标 2: 项目建成后, 解决 210 亩笋竹灌溉管护, 促进产业发展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	60m ³ 蓄水池	1 个
			人工开挖土方	≥245 立方米
			人工开挖石方	≥123 立方米
			人工夯填土石方	≥48 立方米
			C20 砼坝	≥9.25 立方米
			DN500PE 管 (1.6MPa)	≥15 米
			DN500 弹性闸阀	≥2 个
			DN100 焊接无缝钢管	≥980 米
			DN110PE 管 (1.6MPa)	≥700 米
			C20 砼镇墩	≥20 立方米
			提水泵房 (1 座)	≥19.7 平方米
			0.4KV 输电线架设(混凝土杆),电杆长 12m	≥0.5 千米
			不锈钢多级离心泵 CDL65-40,50t/h	≥2 台
	质量指标	质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%
			60m ³ 蓄水池, 钢筋砼结构, 含配套栏杆、引水渠, 门、梯子, 警示牌	质量合格
			人工开挖土方	质量合格
			人工开挖石方	质量合格
			人工夯填土石方	质量合格
			C20 砼坝	质量合格
DN500PE 管 (1.6MPa)			质量合格	
DN500 弹性闸阀			质量合格	
DN100 焊接无缝钢管	质量合格			
DN110PE 管 (1.6MPa)	质量合格			
C20 砼镇墩	质量合格			
提水泵房 (1 座)	质量合格			
0.4KV 输电线架设(混凝土杆),电杆长 12m	质量合格			

		不锈钢多级离心泵 CDL65-40,50t/h	质量合格
	时效指标	项目（工程）完成及时率	100%
	成本指标	财政衔接资金补助	71.42 万元
效益指标	经济效益指标	解决笋竹灌溉管护，促进产业发展。	210 亩
	社会效益指标	受益脱贫人口数	≥209 人
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥5 年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益经营主体满意度	100%
		受益贫困人口满意度	≥95%

2022 年忠县磨子乡堰口村管网改造工程绩效目标审核表
(2022 年度)

项目名称	2022 年忠县磨子乡堰口村管网改造工程		项目负责人及电话	万海波 15923805657
主管部门	县乡村振兴局		实施单位	忠县磨子土家族乡人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		122.4	
	其中:财政衔接资金		122.4	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标 1:改造管网 DN65*3.25 衬塑钢管 4750M, DN 衬塑钢管 40*3.25 衬塑料管网 400M, DN32*3.25 衬塑管网 200M, DN25*3.0 衬塑钢管 14830M. 闸阀井 2 个, 冲沙闸 1 个, 排气阀 1 个。 目标 2:解决堰口村 617 户 1584 人饮水安全问题, 满足当地居民对水质水量、用水保障率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	DN65*3.25 衬塑钢管	4750M
			DN 衬塑钢管 40*3.25 衬塑料管网	400M
			DN32*3.25 衬塑管网	200M
			DN25*3.0 衬塑钢管	14830M
			闸阀井	2 个
			冲沙闸	1 个
			排气阀	1 个
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
			DN65*3.25 衬塑钢管	质量合格
			DN 衬塑钢管 40*3.25 衬塑料管网	质量合格
			DN32*3.25 衬塑管网	质量合格
			DN25*3.0 衬塑钢管	质量合格
			闸阀井	质量合格
			冲沙闸	质量合格
		排气阀	质量合格	
时效指标	项目(工程)完成及时率	100%		
成本指标	财政衔接资金补助	122.4 万元		
效益指标	社会效益指标	受益脱贫人口数	≥185 人	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥5 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益经营主体满意度	100%	
		受益贫困人口满意度	≥95%	

2022 年磨子乡石梯村等农村人居环境整治项目绩效目标审核表
(2022 年度)

项目名称	2022 年磨子乡石梯村等农村人居环境整治项目		项目负责人及电话	罗世琼 13452718294
主管部门	县乡村振兴局		实施单位	忠县磨子土家族乡石梯村村民委员会
资金情况 (万元)	年度资金总额:		200.93	
	其中: 财政衔接资金		200.93	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 改善石梯村周边庭院农村人居环境, 重点对人行便道、入户道路(长 780 米, 路面宽 4.5 米, C25, 厚 0.2 米)、水沟清理、挡土墙、庭院整治改造等。 目标 2: 提供就地务工岗位, 增加群众务工收入, 改善人居环境, 全面推进乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	入户道路(路面宽 4.5 米, C25, 厚 0.2 米)	780 米
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
			入户道路(路面宽 4.5 米, C25, 厚 0.2 米)	质量合格
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%
	成本指标	财政衔接资金补助	200.93 万元	
	效益指标	社会效益指标	项目建成后, 改善石梯村李湾 696 人(低收入人群 71 人)人居环境, 助力乡村振兴。	≥696 人
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%

忠县乡村振兴局综合科

2022 年 6 月 16 日